

Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA510BS2


A


Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **Versenkknebel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **3D-Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 31,7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
EAN-Nummer : 4242005126088
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
Anschlusswert : 11200 W
Absicherung : 3*16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242005 126088

Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA510BS2

Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie SER2 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur


Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 l


Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA510BS2



Einbau mit einem Kochfeld.



Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm NKN645GA2E



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **Bedienfeld am Herd:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 43 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 583 mm
Abmessungen des Gerätes : 43 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht : 7,5 kg
Bruttogewicht : 8,3 kg
Restwärmanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Außerhalb des Gerätes
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
EAN-Nummer : 4242005283132
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz



Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm NKN645GA2E

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
macht Ihnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

Design

- umlaufender Rahmen

Sicherheit


- 4fach-Restwärmanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm NKN645GA2E

Maße in mm



- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.