

**Serie 4, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KIL32VFE0**



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ30AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZB6R00 : Flaschenablage
KSZGGM00 :



**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
Multi Box XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, 4 **** Gefrierfach und SuperKühl-
Funktion sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 145 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 132 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1021 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 35,3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242005290055
Marke: Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIL32VFE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242005 290055

Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL32VFE0

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
Multi Box XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, 4 **** Gefrierfach und SuperKühl-
Funktion sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel.**

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x
höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur
Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil



- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- SuperGefrieren: ja

Maße



- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Serie 4, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier KIL32VFE0

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		